


Frattura clavicola

È una delle fratture più comuni: l'85% interessa la parte centrale (terzo medio), ed è più frequente nei maschi. Nell'adulto le fratture derivano tipicamente da incidenti sportivi o stradali e sono causate da colpi diretti.

Nel neonato tali lesioni sono correlate a un parto difficile, nel bambino spesso sono fratture incomplete (a legno verde), nell'anziano, da una problematica osteoporotica.



Sintomi


Presente il dolore e la deformità (se frattura scomposta) della regione claveare, il paziente spesso immobilizza la spalla afferrando il braccio colpito con la mano controlaterale, i movimenti articolari sono limitati e alla pressione della regione clavicolare si procura vivo dolore. Nel bambino spesso il dolore è modesto anche perché le fratture sono quasi sempre incomplete (a legno verde).

Diagnosi

Lo studio radiografico ci permette di dirimere quasi sempre il dubbio. A volte si rende necessario un esame rmn per valutare eventuali lesioni associate che riguardano le cosiddette parti molli della spalla. I controlli radiografici devono essere eseguiti ogni 7 giorni per valutare l'evoluzione della frattura.

Terapia

Generalmente è conservativa con l'utilizzo di un tutore distrattivo ancorato a ponte sulle spalle e legato dietro al torace con dei lacci. Tale immobilizzazione dinamica, è volta a distrarre i monconi di frattura e ridare allineamento alle superfici contrapposte. Il tutore viene mantenuto per circa 30 giorni. Qualora avessimo una frattura altamente scomposta o che non si è ridotta con il trattamento conservativo, si ricorre all'intervento chirurgico. Numerosi sono i mezzi di sintesi utilizzati e dipende dalla scelta dell'operatore. Personalmente utilizzo delle placche in titanio con viti.



FREE STANDING DAY SURGERY

Attività del Centro

CHIRURGIA PLASTICA

mastoplastica additiva

mastoplastica riduttiva

mastopessi semplice

mastopessi con protesi

lifting del volto

blefaroplastica

rinoplastica

liposuzione

addominoplastica

lifting delle braccia e delle cosce

piccola chirurgia dei difetti cutanei (nei, cisti, ecc.).



Via del Ferrone, 5 - 50142 Firenze

+393312906473

✉ info@studimichelangelo.it
www.studimichelangelo.it